

SYNTHÈSE DE L'ÉTAT DES LIEUX DES MOBILIERS PÉDAGOGIQUES DES GÉOSITES AMÉNAGÉS
Annexe de la note BS du 28/01/2026

Gestionnaires des panneaux	Nom du site	Commune	Nombre de panneaux présents	ETAT GÉNÉRAL DES PANNEAUX*	Points techniques à examiner
CCHC	Lac de Vallon	Bellevaux	11		>> Projet de réaménagement en cours dans le cadre des ENS : questionnaire sur le maintien ou non du géoscope en entrée de site; le déplacement de ceratins mobiliers en adéquation avec les itinéraires pédestres retenus; la volonté d'ajout d'un panneau relatif à la flore du site avait été évoqué par le service environnement de la CCHC.
	Lac des Ecoles	Les Gets	7		>> Vérification et mise à jour des informations faune-flore des panneaux compte-tenu de l'évolution de la zone-humide (auprès du service environnement de la CCHC ?)
	Lac de Montriond	Montriond	8		>> Le site fait l'objet d'une reconfiguration dans le cadre de l'installation d'un nouvel espace muséographique du Géoparc.
	Belvédère de Reyvroz	Reyvroz	2		>> Evaluer la possibilité de déplacer le mobilier sur le parvis derrière l'église, compte tenu de la fermeture paysagère depuis l'emplacement actuel (le développement d'arbres réduit le champ de vision et la présence d'aménagements privés sur une parcelle attenante altèrent la qualité paysagère du géosite.
	Ardoisières de Morzine	Morzine	22		>> Moindre visibilité du totem à côté de l'OT/arrêt de bus et excentré du la halle >> Bon état général des panneaux qui ont été réinstallés à la suite de la réfection de la halle.
	Lac des Mines d'Or	Morzine	7		>> Révision du contenu du géoscope devenu obsolète (renvoi à un sentier thématique sur les oiseaux)
	Belvédère de Tréchauffé	La Forclaz	7		>> Présence de 2 panneaux drapeaux au niveau du Col du Grand Taillet initialement pensé pour l'accès de randonneurs raquettes l'hiver. Maintien à questionner selon la plan de balisage pédestre hivernal.
	Gorges du Pont du Diable	La Vernaz	3		>> Validation à mener concernant le maintien du totem à proximité des toilettes sèches (vérification du statut foncier : parcelle communale ou privée). >> Nouveau mobilier prévu dans le cadre des 3 espaces muséographiques du Géoparc
ONF	Forêt Ivre	Vailly	6		>> Redéfinir le plan de circulation pédestre et la signalétique directionnelle à la suite de la mise en place d'une passerelle
CCPEVA	Lac des Plagnes et Cubourré	Abondance	7	remise en état en cours	>> Dans le cadre du projet ENS de revalorisation du site, orientation actée vers la suppression du totem et l'intégration de son contenu sur les futurs panneaux de l'espace d'accueil. >> Contenu du géoscope à examiner en concertation avec la commune et la fédération de pêche.
	Mont Bénand	Bernex	13		>> Questionnement sur la nécessité non de mettre en place des conventions d'occupation pour les mobiliers implantés sur des parcelles privés.
	Panorama de Pré Richard	Bernex	3		>> Absence d'indication de la présence et de la localisation des panneaux depuis l'espace de stationnement : proposition d'ajouter une signalétique directionnelle en lien avec les itinéraires de randonnée pédestre. >> Qualité paysagère du site affectée par la présence d'une antenne de téléphonie, générant un décalage entre le cadre perçu et l'expérience attendue sur un site Géoparc.
	Col de Bassachaux	Châtel	7		>> Un mobilier (lutrín) est moins visible et accessible en raison du stationnement possible de véhicules devant
	Panorama de Champeillant	Féternes	7		>> Questionnement sur le plan de circulation piétonne envisagé par la commune et sur la sécurisation des cheminements depuis le nouveau parking ; opportunité d'ajouter une signalétique directionnelle adaptée.

SYNTHÈSE DE L'ÉTAT DES LIEUX DES MOBILIERS PÉDAGOGIQUES DES GÉOSITES AMÉNAGÉS
Annexe de la note BS du 28/01/2026

Gestionnaires des panneaux	Nom du site	Commune	Nombre de panneaux présents	ETAT GÉNÉRAL DES PANNEAUX*	Points techniques à examiner
	Marais du Maravant	Saint-Paul-en-Chablais	4		>> Proposition d'ajouter une signalétique directionnelle depuis le parking . >> Coexistence de deux dispositifs pédagogiques sur le site : réflexion à mener sur une éventuelle harmonisation.
	Site de Bise	La Chapelle d'Abondance Vacheresse	4		>> Pertinence de la localisation du totem en bord de route à questionner. Son installation sur site classé avait été non autorisé initialement. >> Absence sur site d'une information Géoparc indiquant la présence de panneaux.
b	Châteaux d'Allinges	Allinges	10		>> Absence des panneaux au niveau du banc-pupitre du belvédère >> 3 panneaux-drapeau sont implantés au départ de sentier non balisé et/ou sans stationnement.
	Pierre à Martin	Ballaison	6		>> Signalétique directionnelle manquante >> Questionner l'accès et une signalétique depuis Thénière si le projet de sentier se réalise
	Vouas du Lyaud	Le Lyaud	6	un panneau dégradé et un autre obsolète	>> Projet de réaménagement envisagé par la commune : révision globale du plan de circulation et de la signalétique à prévoir. >> Mise à jour de panneau nécessaire au regard de la volonté de maintenir le Vouas Beudet à l'écart de toute fréquentation >> Proposition d'ajout d'un panneau (définir sa dimension) sur un ancien emplacement du Symasol.
	Marais de Chilly	Loisin et Douvaine	8		>> Accès au site depuis Loisin non sécurisé (voie carrossable) et absence de balisage pour rejoindre le géosite depuis le totem. >> Réflexion à mener sur le plan de circulation pédestre et la signalétique directionnelle du site >> Présence d'un panneau à la Fontaine de Véringes, site excentré du géosite et situé hors sentier pédestre balisé >> Vérification à mener avec les services compétents (TA) concernant l'actualité des contenus liés à la biodiversité, au regard de l'évolution des milieux.
	Château de Ripaille	Thonon-les-Bains	6	un panneau fortement dégradé	>> Présence de différents types de panneaux (Natura 2000, Arboretum, Géoparc) à l'entrée de la forêt de Ripaille pouvant nuire à la lisibilité et à la valorisation du site : réflexion à engager sur un éventuel regroupement ou une meilleure hiérarchisation.
		TOTAL	154	*Vert : bon état Orange : état dégradé des contenus des panneaux OU état dégradé du géosite	